

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

г. Пермь,
ул. Сысольская, 4
(место составления акта)

“ 03 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2022

По адресу: 617170, Пермский край, Частинский район, с. Верх-Рождество, ул. Школьная, д.16.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Зомарева А.М. от «05» августа 2019 г. № 1777 была проведена проверка внеплановая, выездная в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-Рождественская общеобразовательная школа» при осуществлении деятельности по отдыху и оздоровлению в лагере с дневным пребыванием детей во время каникул (далее - МБОУ «Верх-Рождественская СОШ») по адресу: 617170, Пермский край, Частинский район, с. Верх-Рождество, ул. Школьная, д.16.

Дата и время проверки: 08.08.2019 г. с 12.00. час. до 13.00 час.
03.09.2019 г. с 09.00 до 10.00 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ «Верх-Рождественская СОШ» Крылова Валентина Владимировна 08.08.2019 г. в. 12.00 час.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Бугаева Ольга Александровна,

с участием:

- врачей по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Матвеевой Елены Александровны, Королевой Марины Леонидовны, Кобякова Дениса Сергеевича, Соммер Татьяны Сергеевны, Усейновой Анастасии Юрьевны, Мороз Елены Ювиальевны;
- врача по гигиене питания Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Замахаевой Светланы Антоновны;
- врачей бактериологов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Городневой Ирины Марковны, Желниной Екатерины Борисовны, Горячкиной Веры Николаевны, Петуховой Генриетты Геннадьевны;
- химиков-экспертов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Никулиной Елены Ивановны;

- врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Суеваловой Елены Алексеевны, Чуриковой Натальи Александровны;
- помощников врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Толстиковой Светланы Николаевны, Васиной Надежды Ивановны;
- помощника врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцевой Елены Витальевны;
- помощника врача-эпидемиолога Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Лапаевой Надежды Николаевны, Дерябиной Лидии Петровны;
- помощника врача по гигиене труда Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Садиловой Галины Владимировны.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовала: директор «Верх-Рождественская СОШ» Крылова Валентина Владимировна.

В ходе проведения проверки:

Рассмотрены представленные документы, имеющие отношение к предмету проверки:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Верх-Рождественская СОШ», присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- должностная инструкция начальника лагеря с дневным пребыванием детей, приказ о назначении на должность;
- режим дня лагеря с дневным пребыванием детей;
- списки детей по отрядам;
- примерное 10-дневное меню питания детей лагеря с дневным пребыванием детей, ежедневные меню, меню-раскладки, технологические карты;
- договоры на проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации;
- «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»;
- Журналы: «Журнал амбулаторного приема», «Журнал регистрации инфекционных заболеваний», «Журнал осмотра детей на педикулез»;
- список работников учреждения с отметками о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок. Гигиенического обучения, личные медицинские книжки сотрудников;
- сведения о состоянии здоровья детей в лагере с дневным пребыванием;
- сведения о приобретенной информационной продукции для детей (печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей), о проводимых зрелищных мероприятиях, сопроводительные документы на приобретенную информационную продукцию.

Представлен приказ по учреждению № 17-а от 27.02.2019 г. «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2019 г.»

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организован в 1 смену с 05.08. по 26.08. 2019 г. – продолжительность смены 21 день, на 20 человек размещён на первом этаже здания МБОУ «Верх-Рождественская СОШ». Лагерь скомплектован из обучающихся 1 - 9 классов из 2 отрядов по 10 человек. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.04.2019 59.03.01.000М.000110.04.19 о соответствии здания, строения, сооружения; помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется в режиме пребывания детей: с 9.00 до 14.00 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Оздоровительные мероприятия спланированы в соответствии с режимом дня лагеря, утверждённым директором школы: приказ от 27.02.2019 г. 17-а.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий. Режим дня утвержден приказом № 17 а от 27.02.2019 г. Купание детей не организовано. Все оздоровительные мероприятия проходят на территории школы - зоны отдыха и физкультурно- спортивной зоны. Походы в лес не организованы.

Организация медицинского обслуживания осуществляется ФАП ГБУЗ ПК «Частинская центральная районная больница по договору № 77-19 от 05.08.2019 г.

Организация питания детей обеспечивается на базе школьного пищеблока.

Детский лагерь располагается в учебных классах школы на первом этаже школьного здания. Ремонтные работы в школе не проводятся, закончены 03.08.2019 г.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение.

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. В процессе обследования все лампы находились в рабочем состоянии, перегоревших ламп нет.

В игровых комнатах на открывающихся окнах предусмотрено наличие сетки от залета кровососущих насекомых.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованным холодным водоснабжением и внутренней канализацией.

В ходе проверки 08.08.2019 г. в 13.00 час. была отобрана пробы воды из водопроводного крана на пищеблоке – в моечной для мытья столовой посуды. Исследованная проба воды соответствуют требованиям п.п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПин 2.1.4.1074-01), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 13.07.2019 № 9257, экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 848-3Ф от 16.08.2019 г.

Моечные ванны на пищеблоке в месте присоединения ванны к канализации имеют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, Канализация – в виде выгребца – накопителя, вывоз стоков организован согласно договора от 01.05.2019 г. (Исполнитель Пятунин А.А.)

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: используется бутилированная вода, представлен договор от 31.01.2019 г. № 2/19/р с ИП Ознобихина.

Вентиляция помещений – естественная. На момент обследования проветривание помещений возможно, окна и фрамуги функционируют. На открывающихся окнах в игровых комнатах оборудованы сетки от залета кровососущих насекомых.

На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция. Над электроплитами, являющимися источниками повышенного тепла, фазов, оборудована локальная вытяжная система (зонды).

Участок.

Оздоровительное учреждение имеет самостоятельный земельный участок, огражден забором высотой 1,5 м. Участок сухой, хорошо проветриваемый и инсолируемый.

Участок имеет зоны: отдыха, хозяйственную, физкультурно – спортивную (футбольное поле, турники).

Физкультурно – спортивная зона размещается на расстоянии более 25 м от здания школы, включает баскетбольную и волейбольную площадки, оборудованы футбольные ворота.

Зона отдыха размещена вблизи выхода из здания, оборудована скамейками.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне размещена площадка с водонепроницаемым, твёрдым покрытием для мусоросборников, вывоз ТБО осуществляется по договору.

Основные помещения, их оборудование

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 1 игровую комнату, помещение медицинского назначения, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней

одежды, помещение для сушки одежды и обуви, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробная расположена на первом этаже здания школы, оборудована вешалками для одежды и подставками для обуви.

Помещение для игровых занятий оборудовано столами для настольных игр, стульями, шкафами для методических пособий.

Оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и для девочек на первом этаже здания. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Туалет для мальчиков оборудован 2 унитазами, писсуаром, 1 раковиной для мытья рук. Туалет для девочек оборудован 2 унитазами, биде, 1 раковиной для мытья рук. Количество санитарных приборов в туалетах для мальчиков и девочек достаточное. Для персонала выделен туалет для персонала на первом этаже. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, туалетной бумагой и одноразовыми полотенцами

На первом этаже школы предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении оборудован медицинский блок, состоит из кабинета приема и процедурной. Для временной изоляции больного используется кабинет приема. Помещение оборудовано кушеткой, столом, стулом, аптечкой первой медицинской помощи.

Внутренняя отделка помещений

В санитарных узлах, в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, на пищеблоке пол покрыт керамической плиткой; стены в санузлах, в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря на высоту 1,8 м. выложены керамической плиткой, верхняя часть стен и потолок – водоземлюсионная краска; на пищеблоке стены на высоту 1,8 м и полы покрыты керамической плиткой, стены на уровне выше 1,8 м и потолок – водоземлюсионная краска. В игровой комнате полы покрыты линолеумом.

Организация питания:

Питание организовано на базе действующей столовой школы. Пищеблок работает на сырье, имеет набор следующих помещений:

- варочный цех с зоной раздачи,
- моечная для столовой и кухонной посуды,
- цех сырой продукции,
- склад для хранения продуктов,
- склад для хранения овощей,
- обеденный зал на 30 посадочных мест,
- санузел для персонала

Перед открытием лагеря представлены акты МБОУ «Верх-Рождественская СОШ» об исправности технологического и холодильного оборудования от 26.02.2019 г., систем горячего и холодного водоснабжения от 22.07.2019 г., канализации – от 22.07.2019 г., вентиляции.

Загрузка пищевых продуктов и продовольственного сырья производится через отдельный вход.

Расстановка технологического оборудования обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности.

Оборудование:

- раздаточная зона оборудована мармитной линией для 1-х, 2-х и 3-х блюд;
- варочный цех оборудован 4-х конфорочными электроплитами - 2, в т. ч. – 1 – с жарочным шкафом, 1 жарочным шкафом, электросковородой, электротитаном, производственными столами - 3 шт., раковинами для мытья рук - 2, шкафом для хранения хлеба. Хлеб хранится в шкафу, дверцы которого имеют отверстия для вентиляции;
- овощной цех первичной обработки оборудован производственным столом, моечной ванной, раковиной для мытья рук;

- овощной цех вторичной обработки оборудован производственным столм, моечной ванной, овощерезательной машиной, холодильником, раковиной для мытья рук;

- моечная для мытья столовой и кухонной посуды оборудована 3-х секционной моечной ванной для столовой посуды, 2-мя моечными ваннами для мытья стаканов, кружек, 2-мя моечными ваннами для мытья кухонной посуды, стеллажами для хранения кухонной посуды, сушилками для хранения столовой посуды, стаканов, кружек; электроводонагревателем на 200 л. Моечные ванны для мытья столовой посуды, чашек, стаканов, бокалов оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены резиновыми пробками. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием температурных режимах воды в моечных ваннах. Инструкции о правилах мытья посуды имеются.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

- склад для продуктов оборудован стеллажами, подтоварниками. Сухие продукты хранятся на стеллажах в таре производителя. Стеллажи и подтоварники для хранения продуктов имеют высоту не менее 15 см от пола. В складе имеется психрометр для контроля за условиями хранения продуктов.

Установлено холодильное оборудование: 2 низкотемпературные морозильные камеры для хранения рыбы, куры; холодильник для хранения полуфабрикатов; холодильник для хранения молочных продуктов.

- склад для хранения овощей, оборудован стеллажами, напольными весами

- предусмотрено место (отдельный шкаф) в коридоре для хранения уборочного инвентаря.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством инвентаря и оборудования.

Для питания детей используется посуда, изготовленная из фаянса (тарелки), стаканы стеклянные, посуды достаточно. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование в достаточном количестве. В холодильниках имеются контрольные термометры.

Производственные столы имеют цельнометаллическое покрытие.

Во всех производственных цехах имеются раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Столовой и кухонной посуды достаточно.

Обеденный зал на 30 посадочных мест, оборудован столами и стульями. Питание организовано в одну смену (в ЛДП - 20 детей). При обеденном зале установлены раковины для мытья рук, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест,

Для контроля за соблюдением технологии приготовления блюд отбирается суточная проба. Суточные пробы хранятся в промаркированной посуде с крышками.

Доставка продуктов осуществляется специализированным транспортом поставщиков продукции по договорам: ИП Ознобихина (мясо), ООО «Каравай» (хлеб) – договор от 31.01.2019 г. № 3335, ООО ТД «Всполье» (молоко) – договор от 31.01.2019 г. № В-628

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трёх человек: медицинский работник, работник пищеблока и начальник ЛОУ по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»

Витаминация 3-го блюда проводится.

Представлено примерное 10-ти дневное меню, утверждённое директором школы.

Питание детей соответствует принципу щадящего питания: варка, тушение, запекание.

Выборочно проверены документы на имеющиеся продукты питания, гарантирующие качество и безопасность пищевых продуктов: представлены сертификаты или декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства (на продукты животного

происхождения), накладные. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, гарантирующих качество и безопасность пищевых продуктов. На все имеющиеся продукты имеются товарные ярлыки.

Сотрудников - 10 человек, в том числе 2 работника пищеблока, 1 – медицинский работник. Представлены ЛМК установленного образца с результатами медицинского освидетельствования, гигиенической аттестации, сведения о профилактических прививках, Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками, нарушений не выявлено.

В результате проверки лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Верх-Рождественская СОШ» нарушений обязательных требований не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

■ нарушений не выявлено:

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный Закон РФ № 157 –ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- Федеральный Закон РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- Федеральный закон РФ № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;


СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;


- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол лабораторных испытаний, экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», другие материалы.

Подпись лица, проводившего проверку:


Заместитель начальника ЗТО



Бугаева Ольга Александровна


С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБОУ «Верх-Рождественская СОШ» Крылова Валентина Владимировна

“ 03 ” сентября 20 19 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)